



ENERGY EVERYWHERE.



The New
Power
Generation


VOLTAB[®]



COMPATTO E LEGGERO

19
kg

3.1
kWh



3x più compatto

Densità energetica vs media di mercato

MADE IN
ITALY



POTENTE

MADE IN
ITALY

230V AC 50Hz

Uscita **SCHUKO**
(fino a 16A - 3,7kW)

230V AC 50Hz

Ingresso per ricarica **220V**
(0-100% in 1,5 ore)


230V AC 50Hz

SCHUKO Out

(fino a 16A - 3,7kW)

Ingresso in DC

Per ricarica da pannello solare o
alternatore





VERSATILE

230V AC 50Hz
SCHUKO Out
(up to 16A)


230V AC 50Hz
RECHARGE In

230V AC 50Hz
EV RECHARGE
(Type 2)* *Optional*

Ingresso in DC
Per ricarica da pannello solare o
alternatore



ESSENZIALE





SCALABILE



Utilizzo in cascata
fino a 9.3 kWh totali

3x Energia
disponibile

MADE IN
ITALY



RICARICA OVUNQUE

4,2
kW

3,1
kWh

19
kg



MADE IN
ITALY



RICARICA IN DC

Alternator Charger



500W

Solar Charger




800W



SPECIFICHE

Output (AC)		Note
Potenza max [kW]	4,2 kW	
Capacità [kWh]	3,1 kWh	
Tensione [V]	230V (AC) 50 Hz	
Corrente [A]	16 A	
Prese	2 x CEE 7/3 (16A)	
Input (AC)		
Presi	IEC-320-C20	
Potenza di ricarica [W]	2.500 - 500	<i>Tempi di ricarica: 1-4 ore</i>
Tensione e corrente input	230V, 16A max	
Input (DC)		
Potenza di ricarica [W]	Max 800W	<i>Richiede accessorio esterno MPPT proprietario</i>
Altro		
Tipo batteria	Li-Ion	
Connettività	WiFi + Bluetooth	
Dimensioni [mm]	865 x 268 x 90	
Peso [kg]	19,5	





voltab.energy

voltab@reefilla.com

